


EAPI Portine d'ispezione per canali quadrati e circolari



Descrizione


Le portine d'ispezione in acciaio inossidabile EAPI offrono soluzioni di livello professionale per la manutenzione e l'ispezione degli impianti di ventilazione. Progettati sia per canalizzazioni circolari (sportelli curvi EAPIC) sia per canalizzazioni rettangolari (sportelli piani EAPICQ), questi pannelli d'ispezione sono dotati di un innovativo sistema di compressione a doppio pannello che garantisce una tenuta affidabile ed ermetica, offrendo al contempo un accesso agevole all'interno delle canalizzazioni.

Impiego

Questi sportelli di ispezione forniscono un accesso essenziale per la manutenzione di canali quadrati o circolari, preservando al contempo l'integrità del sistema e l'efficienza energetica nelle installazioni HVAC commerciali.

Caratteristiche

- Materiale: acciaio zincato / inox aisi 304 spessore 15/10;
- Guarnizione: EPDM;
- Viti in acciaio inossidabile M8/M10 con molle di compressione.



Dimensioni

A x B: dimensione apertura.
C x D: dimensione esterna portina d'ispezione.

Modello	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
180x80	170	72	197	101
200x100	200	100	219	117
250x150	250	150	274	186
300x200	300	200	329	228
400x300	380	280	403	303
500x400	500	400	532	432
600x450	600	450	627	480

Listino Prezzi

Portina d'Ispezione per Canali Quadrati			
Modello	Zincate	Inox AISI 304	Ordine Minimo per Multipli di:
	€	€	N° Pezzi Scatola
180x80	-	-	10
200x100	-	-	10
250x150	-	-	5
300x200	-	-	5
400x300	-	-	5
500x400	-	-	5
600x450	-	-	5

Portina d'Ispezione per Canali Circolari				
Modello	Diametro	Zincate	Inox AISI 304	Ordine Minimo per Multipli di:
	mm	€	€	N° Pezzi Scatola
180x80	100	-	-	10
180x80	125	-	-	10
180x80	160	-	-	10
180x80	200	-	-	10
250x150	160	-	-	5
250x150	200	-	-	5
250x150	250	-	-	5
250x150	315	-	-	5
250x150	355	-	-	5
250x150	400	-	-	5
250x150	450	-	-	5
250x150	500	-	-	5
300x200	315	-	-	5
300x200	355	-	-	5
300x200	400	-	-	5
300x200	450	-	-	5
300x200	500	-	-	5
400x300	400	-	-	5
400x300	450	-	-	5
400x300	500	-	-	5
400x300	560	-	-	5
400x300	630	-	-	5
400x300	710	-	-	5
400x300	800	-	-	5
400x300	900	-	-	5
500x400	630	-	-	5
500x400	710	-	-	5
500x400	800	-	-	5
500x400	900	-	-	5

500x400	1000	-	-	5
500x400	1120	-	-	5
500x400	1250	-	-	5
600x450	710	-	-	5
600x450	800	-	-	5
600x450	900	-	-	5
600x450	1000	-	-	5
600x450	1120	-	-	5
600x450	1250	-	-	5
600x450	1400	-	-	5
600x450	1500	-	-	5