

EDQC1 Diffusore quadrato con piastra di fondo chiusa



Descrizione

Diffusori da soffitto quadrati con piastra di fondo chiusa.

Caratteristiche

- Materiale: acciaio.
- Finitura: verniciato bianco RAL 9010.
- Installazione: a mezzo viti non apparenti.

Impiego

Grazie alla sua particolare costruzione è un diffusore molto versatile. Consigliato sia in mandata che in ripresa dell'aria. Può essere fornito con diversi accessori che garantiscono il funzionamento ottimale del diffusore.

Accessori

- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- EDZ serranda di taratura;
- EDDZ staffa di montaggio;
- EDLM-Q piastra per controsoffitti per installare il diffusore su controsoffitto modulare 600mm x 600mm.

Dimensioni


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.


Disegno Tecnico		Modello	Ø d	A
			mm	mm
		125	125	250
		160	160	250
		200	200	350
		250	250	450
		315	315	550
		400	400	550

Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa : perdite di carico in Pascal.
- $L(m)$: lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,20 m/s.
- $dB(A)$: indice di rumorosità.

Modello	V_k	2,5	3	3,5	4	5	6	7
125	m^3/h	99	119	139	158	198	238	277
	$L(m)$	1,9	2,3	2,6	2,8	3,5	4,2	4,7
	Pa	5	7	10	13	20	28	34
	$dB(A)$	<20	22	26	28	35	40	47
160	m^3/h	144	173	202	230	288	346	403
	$L(m)$	2	2,6	2,8	3,3	4	4,7	5,5
	Pa	5	6	9	13	17	25	34
	$dB(A)$	<20	<20	<20	23	27	35	42
200	m^3/h	198	238	277	317	396	475	554
	$L(m)$	2,34	2,7	3,1	3,6	4,3	5	5,8
	Pa	5	6	9	13	17	25	34
	$dB(A)$	<20	<20	25	27	34	40	45
250	m^3/h	297	356	416	475	594	713	832
	$L(m)$	2,6	3,3	3,7	4,2	5	6	7
	Pa	5	6	9	13	18	27	34
	$dB(A)$	<20	22	26	30	36	42	47
315	m^3/h	369	443	517	590	738	886	1033
	$L(m)$	2,8	3,2	3,6	4	5,1	5,9	7
	Pa	5	7	10	13	19	29	37
	$dB(A)$	<20	20	25	23	35	41	45
400	m^3/h	378	454	529	605	756	907	1058
	$L(m)$	2,3	2,8	3,3	3,6	4,3	5,2	6
	Pa	5	6	9	12	17	25	31
	$dB(A)$	<20	<20	19	23	30	36	40





Listino Prezzi

Modello	Diffusore	EDZ - Serranda di taratura	EDDDZ - Staffe di montaggio	EDLM-Q - Piastra per controsoffitti	EPZ-DC - Plenum Zincato	EPI-DC - Plenum Isolato
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
125	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-