

# ERA50 Serrande di regolazione ad alette a contrasto passo 50

---



## Descrizione

Serrande di regolazione con alette passo 50 mm a movimento contrapposto in alluminio.

## Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato, alette tamburate in alluminio, ingranaggi e chiusure in nylon.

Fissaggio: a mezzo bulloni. Installazione: a canale con asse di rotazione delle alette orizzontali.

## Impiego


Per la regolazione sia manuale che motorizzata della portata dell'aria su canalizzazioni.

## Modelli

- ERA50-P serranda con perno Ø 8 mm;
- ERA50-C serranda con comando manuale.

## Accessori

C-ERA - Comando Manuale



Dati di Funzionamento

- V: velocità di attraversamento (m/s).
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- α: angolo di apertura della serranda di regolazione, 0° le alette sono completamente aperte.

| V (m/s) | α 0° |       | α 30° |       | α 60° |       |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | Pa   | dB(A) | Pa    | dB(A) | Pa    | dB(A) |
| 1       | <5   | <20   | <5    | <20   | 14    | 24    |
| 2       | <5   | 23    | <5    | 25    | 56    | 44    |
| 3       | <5   | 33    | 7     | 37    | 130   | 58    |
| 4       | 5    | 42    | 12    | 44    | 230   | 67    |
| 5       | 9    | 48    | 20    | 52    | 360   | 74    |

Listino Prezzi ERA50-P

L: base.  
H: altezza.  
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

| H                       | L     |       |        |        |        |        |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 200   | 300   | 400    | 500    | 600    | 700    |
|                         | Euro  | Euro  | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   |
| 210                     | 39,23 | 43,86 | 49,65  | 55,39  | 69,24  | 80,79  |
| 310                     | 43,86 | 60,02 | 66,93  | 76,16  | 83,08  | 92,33  |
| 410                     | 49,65 | 66,93 | 78,48  | 87,72  | 96,95  | 106,17 |
| 510                     | 55,39 | 76,16 | 87,72  | 103,84 | 115,41 | 124,65 |
| 610                     | 69,24 | 83,08 | 96,95  | 115,41 | 126,93 | 136,18 |
| 710                     | 80,79 | 92,33 | 106,17 | 124,65 | 136,18 | 154,64 |
| C-ERA - Comando Manuale |       |       |        |        |        | 21,37  |

Listino prezzi ERA50-C

| H   | L      |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
|     | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   |
| 210 | 63,07  | 67,97  | 74,08  | 80,23  | 94,85  | 107,02 |
| 310 | 68,02  | 85,08  | 92,39  | 102,08 | 109,42 | 119,18 |
| 410 | 74,08  | 92,39  | 104,54 | 114,33 | 124,08 | 133,85 |
| 510 | 80,23  | 102,12 | 114,33 | 131,35 | 143,56 | 153,37 |
| 610 | 94,85  | 109,42 | 124,08 | 143,56 | 155,78 | 165,50 |
| 710 | 107,02 | 119,18 | 133,85 | 153,37 | 165,50 | 185,02 |