

ESCF Serrande di regolazione circolare a farfalla serie pesante per alte pressioni



Descrizione

Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine fino al diametro 500 mm e su cuscinetti per i diametri dal 550 al 700 mm.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Accoppiamento al canale con bordo cravatta (con collare).

Impiego

Impianti industriali con forti pressioni.

Modelli

- ESCF - In acciaio zincato;
- ESCF-T - In acciaio zincato e farfalla a tenuta;
- ESCF-X - In acciaio inox AISI 304;
- ESCF-XT - In acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta.

Esecuzioni speciali




- Con movimento su cuscinetti.
- Accoppiamento al canale a baionetta.

A richiesta


- Versioni pneumatiche;
- Versioni elettropneumatiche;
- Versioni servocomandate;
- On/off modulanti;
- Accoppiamento al canale a baionetta o a bordo cravatta (da collare).

Dimensioni

Disegno Tecnico	Modello ESCF Ø	A (mm)	B (mm)	Spessore Cassa (mm)	Ø Perno (mm)	Peso (Kg)
-----------------	-------------------	--------	--------	---------------------------	-----------------	--------------



80	148	130	10/10	10	0.9
100	148	140	10/10	10	1
120	148	160	10/10	10	1.2
140	148	180	10/10	10	1.3
150	168	190	10/10	10	1.5
160	168	200	10/10	10	1.5
180	168	220	10/10	10	2
200	218	250	12/10	16	2.7
220	218	270	12/10	16	3
240	248	290	12/10	16	3.5
250	248	300	12/10	16	4
260	248	310	12/10	16	4.5
280	298	330	12/10	16	5
300	298	350	12/10	16	5.5
320	298	370	12/10	16	6
340	348	390	12/10	16	6.5
350	348	400	12/10	16	7
360	348	410	12/10	16	7.5
380	398	430	12/10	16	8.5
400	398	450	12/10	16	9.5
450	398	500	12/10	16	11.5

	500	400	610	12/10	20	14
	550	400	660	15/10	20	17.5
	600	400	710	15/10	25	19
	650	400	763	20/10	25	26
	700	400	813	20/10	25	32.5

Listino Prezzi

Modello Ø	ESCF	ESCF-T	ESCF-X	ESCF-XT
	€	€	€	€
80	80,74	141,86	144,14	212,78
100	84,98	151,01	160,16	228,80
120	89,23	155,58	164,74	240,24
140	95,61	160,16	178,46	256,26
150	99,85	164,74	187,62	265,41
160	108,36	176,18	192,19	272,27
180	114,72	183,04	221,94	302,02
200	123,23	192,19	247,10	334,05
220	127,47	196,77	263,12	352,35
240	131,73	205,92	269,98	363,79
250	135,97	215,07	274,56	370,66
260	142,34	221,94	290,58	386,67
280	148,72	228,80	295,15	395,82
300	155,10	235,66	304,30	409,55
320	165,71	249,39	336,34	441,58
340	174,21	258,54	347,78	457,60
350	182,72	267,70	354,64	466,75
360	184,84	269,98	368,37	482,77
380	189,08	274,56	375,23	489,63
400	197,59	288,29	404,98	521,66
450	225,20	343,20	432,43	555,98
500	433,41	553,70	823,68	1.029,60
550	448,28	565,14		
600	467,41	604,03		
650	526,90	732,16		
700	548,14	803,09		