

ECPF-L Cassoncino porta filtro a canale classe L1



Descrizione

Cassonetto portafiltro a tenuta per installazione a canale con 2 stadi di filtrazione. Possibilità di installare al suo interno un filtro ondulato EFPO o un filtro a tasche rigide EFTR oppure entrambi EFPO+EFTR.


Caratteristiche

Cassoncino in lamiera zincata spessore 1 mm.
Attacchi per la misura della pressione differenziale.
Speciale dispositivo di fissaggio dei filtri a posizione variabile in funzione dello stadio filtrante.
Portina d'ispezione.
Prova di tenuta secondo normativa EN 1886 2006.

Impiego

- Canalizzazioni in genere.
- Centrali trattamento aria, condizionamento.
- Condizionamento civile ed industriale.


Dimensioni



Modello	Dimensioni			Filtro COARSE - EFPO	Filtro a tasche rigide - EFTR
	B	H	L		
ECPF-L 1	309	614	650	Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292
ECPF-L 2	614	614	650	Nr 1 592x592x48	Nr 1 592x592x292
ECPF-L 3	920	614	650	Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292
				Nr 1 592x592x48	Nr 1 592x592x292
ECPF-L 4	1225	614	650	Nr 2 592x592x48	Nr 2 592x592x292
ECPF-L 5	1625	614	650	Nr 2 592x592x48	Nr 2 592x592x292
				Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292

Sistema di Fissaggio

Alloggiamento	Spessore Filtro
A	25 mm
	48 mm
	25+48 mm
B	150 mm
	197 mm
C	292 mm
D	397 mm



Listino Prezzi

Modello	Euro	EFPO		EFTR			
		Dimensioni	Euro/Cad	Dimensioni	ePM1 60% (F7)	ePM1 70% (F8)	ePM1 80% (F9)
					Euro/Cad	Euro/Cad	Euro/Cad
ECPF-L 1	575,80	Nr 1 592x287x48	15,48	Nr 1 592x287x292	97,61	97,61	97,61
ECPF-L 2	600,09	Nr 1 592x592x48	21,47	Nr 1 592x592x292	147,50	147,50	147,50
ECPF-L 3	691,14	Nr 1 592x287x48	15,48	Nr 1 592x287x292	97,61	97,61	97,61
		Nr 1 592x592x48	21,47	Nr 1 592x592x292	147,50	147,50	147,50
ECPF-L 4	785,49	Nr 2 592x592x48	21,47	Nr 2 592x592x292	147,50	147,50	147,50
ECPF-L 5	940,31	Nr 1 592x287x48	15,48	Nr 1 592x287x292	97,61	97,61	97,61
		Nr 2 592x592x48	21,47	Nr 2 592x592x292	147,50	147,50	147,50