

# ETF10-Therm

## Tubi flessibili ecologici isolati per condizionamento

---



### Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tubazione interna tipo ETF10 e rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m<sup>3</sup>) dello spessore di 25 mm, protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata.

### Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (punte di 110°C).

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro.

Velocità aria: max 20 m/s.

Pressione: max 2000 Pa.

### Pezzature

Standard 10 metri.

### Impiego

Il tubo ETF10-Therm viene utilizzato in applicazioni di condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica a semplice o doppio flusso e collegamento bocchette e diffusori.

Grazie alla sua composizione è in grado di ridurre la formazione di condensa e la dispersione di calore.

### Reazione al fuoco

Classe IT:

- Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna e paravapore: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

Classe FR:

- Tubazione interna e paravapore: Classe M1 NF P 92-503/505 (2005).
- Materassino termoisolante: Classe M1 NF P 92-501/504/505 (2005).

### Note

Dal ø 457 in poi, il tubo è codificato come AC NERO.

[illegible]

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 13 | 5,2 |
| 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 17 | 6,6 |
| 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 21 | 8,2 |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 9,9 |
| 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 11  |
| 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 13  |
| 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 16  |
| 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 18  |

## Listino Prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

| ø Interno | ETF10-Therm | ø Interno | ETF10-Therm | ø Interno | ETF10-Therm |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|           | €           |           | €           |           | €           |
| 80        | 9,36        | 203       | 15,64       | 457       | 61,98       |
| 102       | 9,44        | 254       | 20,13       | 508       | 69,01       |
| 127       | 10,57       | 305       | 24,13       | 610       | 81,62       |
| 152       | 11,81       | 318       | 24,54       |           |             |
| 160       | 12,02       | 356       | 30,91       |           |             |
| 180       | 14,73       | 406       | 35,73       |           |             |