

ETSTS Terminale di scarico a 45° con rete



Descrizione

Il terminale di scarico ETSTS è progettato per l'espulsione dell'aria verso l'esterno negli impianti di ventilazione, climatizzazione e trattamento aria. La particolare configurazione con uscita inclinata a 45° favorisce una corretta dispersione del flusso d'aria, limitando il rischio di riflussi e l'ingresso di precipitazioni all'interno della canalizzazione.


La rete di protezione integrata impedisce l'accesso a volatili, insetti e corpi estranei, contribuendo a mantenere efficiente e sicuro il funzionamento dell'impianto nel tempo.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato.
Terminale con uscita inclinata a 45°.
Rete di protezione integrata da 12x12 mm.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Struttura robusta e durevole.
Installazione semplice e veloce.
Compatibile con canalizzazioni circolari standard.

A richiesta

- Terminale di scarico a 45° in acciaio inox con rete in acciaio inox.
- Terminale di scarico a 45° dimensioni da 800 mm a 1250 mm.



Caratteristiche Tecniche

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ØD	H	A
80	45	95
100	45	95
125	45	95
150	45	95
160	45	95
200	45	95
250	45	95
300	45	95
315	45	95
355	45	95
400	45	95
450	45	95
500	45	95
560	65	97
630	70	120
710	70	120

Listino Prezzi

Diametro	ETSTS
	€
80	74,93
100	15,56
125	16,11
150	18,56
160	19,93
200	25,67
250	35,60
300	46,33
315	51,49
355	63,66
400	79,33
450	106,44
500	127,45
560	173,16
630	195,42
710	360,65