ETPF Tubi flessibili con due foglie di PVC



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con due foglie di PVC (strato interno nero - strato esterno trasparente) e griglia di rinforzo tra i due strati. Spirale elicoidale interna in acciaio plastificato.

Caratteristiche:

Colore: nero con griglia bianca Temperatura impiego: da 0°C a +85°C

Pezzature:

Standard 15 metri

Impiego:

- aspirazione per la pulizia nel settore industriale e per comunità. - industria delle imbarcazioni e caravan. - macchine utensili e industria tessile.

Tubo molto leggero, estremamente flessibile e con ottima resistenza alla depressione.

Accessori:

Raccordi terminali.

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro

ø interno	ETPF	ø interno	ETPF
	euro		euro
25	~	41	~
28	~	44	~
32	~	51	~
35	~	63	~
38	~		

Listino prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

ø interno	raccordi terminali ETPF
	euro
32	a.r.
38	a.r.
51	a.r.

