


CU2 Serrande tagliafuoco rettangolare CE in refrattario



Descrizione

Serrande tagliafuoco rettangolari per grandi dimensioni con resistenza al fuoco fino a 120 minuti, omologate CE con prestazioni dichiarate secondo EN 15650:2010 e con resistenza al fuoco determinata secondo EN 1366-2 fino EI 120 (ve i ↔ o)S - (500Pa), EI 120 (ho i ↔ o)S - (500Pa) a seconda del supporto d'installazione. Le serrande possono essere dotate di vari tipi di meccanismi, in base alle esigenze specifiche legate al progetto.

Versione standard

Con azionamento manuale termo-meccanico:
codice CU2 + CFTH + FDCU

Con azionamento con servomotore elettronico RFT:
codice CU2 + ONE T - 24/230 V FDCU

Con azionamento con servomotore Belimo:
codice CU2 + BFLT / BFNT - 24 / 230 V

Versioni a richiesta

Con azionamento a elettromagnete normalmente eccitato o normalmente diseccitato codice CU2 + UNIQU VD/VM FDCB

Impiego e classificazione con comando meccanico, magnetico o motorizzato

- Parete rigida: EI 120 (ve i ↔ o) S - (500 Pa).
- Parete leggera: EI 120 (ve i ↔ o) S - (500 Pa) (blocchi di gesso).
- Parete leggera: EI 120 (ve i ↔ o) S - (500 Pa) (cartongesso tipo F).
- Solaio: EI 120 (ho i ↔ o) S - (500 Pa) calcestruzzo aerato.

Applicazioni particolari

- Mod. CU2/B esecuzione per installazione in batteria.
- Mod. CU2L esecuzione con tunnel allungato su uno o entrambi i lati per contenere l'intera pala all'interno dello stesso.
- Mod. CU4 serranda con resistenza EI 240 (ve i ↔ o) S - (500 Pa) per parete in muratura.
- Mod. CU2/15 serranda con resistenza EI 120 (ve i ↔ o) S e pressione (1500 Pa) per parete in muratura.

Caratteristiche

Struttura in materiale refrattario.
Pala in refrattario da 45 mm di spessore.
Dimensioni: da 200x200 a 1500x1000.
Guarnizione perimetrale termo-espandente.
Due microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati.
Flangia di connessione da 30 mm.
Cassa da 400 mm.
Facilità di installazione.
Installazione testata in batteria.
Tenuta d'aria classe B secondo EN1751.
Adatta per installazione a incasso ruotabile in ogni direzione 0/90/180/270°.
Adatta per parete rigida, pavimento rigido e parete leggera (cartongesso).
Non richiede manutenzione.
Per uso in ambienti interni.
Dimensioni intermedie su richiesta.
Temperatura di esercizio: max 50°C.

Caratteristiche attuatore ONE RFT



Il servomotore a microprocessore con ritorno a molla ONE Rf-t è progettato per azionare in modo efficiente le serrande tagliafuoco Rf-t di qualsiasi dimensione. Le principali caratteristiche dell'attuatore ONE Rf-t sono le seguenti:

- bassissimo consumo energetico in stand-by (0,12 W) che permette un consumo di energia fino a 5 volte inferiore rispetto ai tradizionali servomotori installati nelle serrande tagliafuoco;
- lo stato di apertura della serranda tagliafuoco è visibile tramite indicatore posto sull'attuatore, inoltre un led indica se il dispositivo è alimentato;
- il dispositivo di attivazione termica principale permette di effettuare test operativi anche in assenza della rete elettrica;
- un ulteriore dispositivo di attivazione è integrato nell'attuatore al fine di rilevare un possibile incendio all'esterno del condotto;
- la sostituzione del fusibile è facile e veloce. L'alloggiamento del fusibile si trova nel corpo del servomotore e può anche essere utilizzato come foro di ispezione per una telecamera endoscopica;
- il reset manuale della serranda può essere eseguito mediante una comune batteria da 9 Volt alcalina. Con una sola batteria si possono eseguire fino a 50 cicli di reset;
- involucro IP54 in polimero tecnico resistente agli urti.
- è presente una coppia di microinterruttori di inizio e fine corsa. Sia i cavi di alimentazione e di posizione sono sovradimensionati e ben identificati.
- Alimentazione 24 VCA/VCC (-10/+20%) o 230 VCA (-15/+15%).


Principio di minima distanza

LE SERRANDE TAGLIAFUOCO CU2 POSSONO ESSERE INFATTI INSTALLATE CON FLANGE ACCOPPIATE E REALMENTE ATTIGUE AD UNA PARETE, AD UN SOFFITTO O AD UN PAVIMENTO.

Questa tipologia di serrande tagliafuoco è stata ottimizzata per ridurre al minimo la distanza d'installazione tra due serrande e tra serranda e parete adiacente.



An < 300mm



An ≥ 300mm

Dimensioni:

x: fuoriuscita della pala lato servomotore

y: fuoriuscita della pala lato parete

An(mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
x (mm)						1	26	51	76	101	126	151	176	201	226
y (mm)	2	27	52	77	102	127	152	177	202	227	252	277	302	327	352

	An < 300mm (mm)				An ≥ 300mm (mm)			
	CFTH	ONE	BFL(T)	E/RMEX(T)	CFTH	ONE	BFL(T)	BFN(T)
P (mm)	78	104	96	118	78	104	96	100
Q (mm)	180	191	110	95	180	191	110	110
Z (mm)	62	47	47	72,5	157	147	180	180

Versione con comando meccanico - Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

An:altezza mm	Ln:base (mm)													
	200 euro	250 euro	300 euro	350 euro	400 euro	450 euro	500 euro	550 euro	600 euro	650 euro	700 euro	750 euro	800 euro	
200	276,02	281,93	287,84	293,76	299,73	305,65	311,56	317,54	323,47	329,36	335,29	341,27	347,15	
250	282,44	288,79	295,07	301,43	307,78	314,13	320,44	326,81	333,21	339,54	345,87	352,25	374,43	
300	288,79	295,54	302,29	309,08	315,81	322,59	329,36	336,17	342,90	349,68	372,34	379,09	385,91	
350	295,14	302,36	309,55	316,66	323,88	331,08	338,29	345,48	368,52	375,76	382,84	390,06	397,30	
400	301,50	309,16	316,69	324,38	331,96	339,54	363,05	370,66	378,24	385,91	393,45	401,08	408,67	
450	307,91	315,97	323,97	332,01	340,01	363,93	371,99	379,96	387,97	396,02	404,02	412,08	420,06	
500	314,33	322,69	331,21	339,62	363,97	372,38	380,87	389,25	397,67	406,20	414,62	423,06	447,34	
550	320,64	329,52	338,40	347,25	372,01	380,87	389,69	398,60	407,43	416,30	425,16	449,94	458,76	
600	327,08	336,30	345,62	370,79	380,07	389,32	398,60	407,86	417,21	426,50	451,60	460,87	470,14	
650	333,43	343,17	352,89	378,39	388,08	397,79	407,50	417,21	426,91	452,47	462,16	471,83	481,59	
700	339,79	349,91	375,94	386,04	396,18	406,31	416,40	426,56	452,51	462,67	472,81	482,84	492,97	
750	346,21	356,73	383,18	393,67	404,22	414,78	425,35	451,72	462,23	472,81	483,37	493,90	520,25	
800	352,65	379,42	390,38	401,38	412,23	423,24	450,10	461,01	471,99	483,00	493,90	520,71	531,65	
850	359,03	386,21	397,54	408,98	420,29	431,73	458,92	470,36	481,68	493,09	504,44	531,72	543,04	
900	365,37	392,97	404,83	416,65	428,42	456,08	467,86	479,68	491,44	503,17	530,94	542,66	554,49	
950	371,77	399,83	412,02	424,21	436,51	464,57	476,75	488,97	501,26	529,30	541,46	553,67	565,94	
1000	393,98	406,62	419,30	431,93	460,41	473,00	485,64	498,30	526,77	539,36	552,03	564,69	593,19	

Versione con comando meccanico - Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

An:altezza mm	Ln:base (mm)													
	850 euro	900 euro	950 euro	1000 euro	1050 euro	1100 euro	1150 euro	1200 euro	1250 euro	1300 euro	1350 euro	1400 euro	1450 euro	1500 euro
200	353,08	359,09	364,98	386,79	392,67	398,68	404,58	410,49	416,40	422,39	428,32	434,24	440,15	446,13
250	380,81	387,16	393,45	399,87	406,27	412,58	418,93	425,25	431,61	437,94	444,27	450,69	457,04	463,37
300	392,64	399,41	406,20	412,93	419,72	426,50	433,28	440,04	446,77	453,55	476,21	483,00	489,73	496,50
350	404,46	411,67	418,87	426,07	433,23	440,38	463,45	470,67	477,86	485,03	492,09	499,40	506,61	513,76
400	416,30	423,93	431,51	454,97	462,60	470,14	477,79	485,43	493,04	500,63	508,26	515,80	523,41	546,88
450	428,12	452,01	460,03	468,08	476,04	484,12	492,09	500,16	508,16	516,23	540,11	548,14	556,17	564,24
500	455,81	464,22	472,74	481,15	489,61	498,05	506,46	530,84	539,23	547,69	556,12	564,61	573,06	581,50
550	467,64	476,51	485,39	494,24	503,06	527,75	536,62	545,57	554,39	563,23	572,16	581,02	589,85	---
600	479,46	488,75	498,05	523,19	532,38	541,73	551,04	560,30	569,58	578,90	604,02	613,22	---	---
650	491,30	500,93	526,55	536,26	545,99	555,67	565,34	575,11	600,62	610,34	620,06	---	---	---
700	503,06	529,12	539,23	549,39	559,46	569,58	595,58	605,66	615,87	625,87	---	---	---	---
750	530,84	541,33	551,89	562,46	572,95	599,36	609,93	620,43	630,95	---	---	---	---	---
800	542,61	553,61	564,51	591,36	602,35	613,22	624,26	635,23	---	---	---	---	---	---
850	554,46	565,74	593,08	604,43	615,87	627,25	638,58	---	---	---	---	---	---	---
900	566,33	593,93	605,74	617,53	629,33	641,11	---	---	---	---	---	---	---	---
950	593,99	606,18	618,38	630,66	642,84	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1000	605,81	618,47	631,07	643,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 24V - Listino prezzi

		Ln:base (mm)											
An:altezza	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	597,72	603,93	610,16	616,38	622,66	628,88	635,09	641,38	647,61	653,80	660,03	666,32	672,50
250	604,48	611,16	617,74	624,45	631,12	637,78	644,43	651,11	657,85	664,49	671,15	677,86	701,16
300	611,16	618,25	625,33	632,48	639,54	646,68	653,80	660,94	668,03	675,14	682,26	706,06	713,21
350	617,82	625,42	632,97	640,45	648,04	655,61	663,18	670,73	678,29	685,95	693,60	717,57	725,19
400	624,52	632,57	640,48	648,56	656,52	664,49	672,50	680,51	688,52	696,53	704,54	729,18	737,15
450	631,26	639,71	648,13	656,56	664,99	673,42	681,85	690,28	698,71	707,14	715,57	740,72	749,12
500	638,01	646,78	655,74	664,57	673,40	682,23	691,06	699,89	708,72	717,55	726,38	752,28	777,79
550	644,62	653,95	663,28	672,60	681,93	691,26	700,59	709,92	719,25	728,58	737,91	780,53	789,80
600	651,38	661,09	670,87	679,34	687,81	696,28	704,75	713,22	721,69	730,16	738,63	801,76	813,78
650	658,07	668,30	678,53	688,76	699,00	709,23	719,46	729,69	739,92	750,15	760,38	830,53	843,78
700	664,76	675,39	686,02	696,65	707,28	717,91	728,54	739,17	749,80	760,43	771,06	851,09	865,74
750	671,50	682,56	693,62	704,68	715,74	726,80	737,86	748,92	759,98	771,04	782,10	862,72	878,41
800	678,26	690,39	702,52	714,65	726,78	738,91	751,04	763,17	775,30	787,43	799,56	880,53	897,38
850	684,98	713,54	725,46	737,48	749,36	761,37	773,38	785,39	797,40	809,41	821,42	892,72	909,37
900	691,64	720,65	733,12	745,54	757,90	770,26	782,62	794,98	807,34	819,70	832,06	903,72	920,41
950	698,36	727,86	740,67	753,48	766,40	779,32	792,24	805,16	818,08	830,99	843,91	915,24	932,03
1000	721,71	735,00	748,30	760,02	771,53	783,04	794,55	806,06	817,57	829,08	840,59	911,10	928,08

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 24V - Listino prezzi

		Ln:base (mm)												
An:altezza	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	678,72	685,04	691,24	714,16	720,34	726,65	732,85	739,06	745,27	751,57	757,80	764,03	770,24	776,52
250	707,87	714,53	721,16	727,91	734,61	741,26	747,93	754,56	761,26	767,91	774,55	781,30	787,99	794,64
300	720,31	727,41	734,54	741,63	748,77	755,89	763,01	770,10	777,20	784,32	791,42	798,54	805,66	812,74
350	732,72	740,30	747,87	755,44	762,97	770,48	779,37	788,26	797,15	806,04	814,93	823,82	832,71	841,60
400	745,15	753,17	761,16	769,15	777,14	785,13	793,12	801,11	809,10	817,09	825,08	833,07	841,06	849,05
450	757,58	765,99	774,40	782,81	791,22	799,63	808,04	816,45	824,86	833,27	841,68	850,09	858,50	866,91
500	786,69	795,53	804,48	813,33	822,21	831,08	839,92	848,76	857,60	866,44	875,28	884,12	892,96	901,80
550	799,13	808,45	817,78	827,08	836,34	845,60	854,86	864,12	873,38	882,64	891,90	901,16	910,42	919,68
600	811,55	821,30	831,08	840,85	850,62	860,39	870,16	879,93	889,70	899,47	909,24	919,01	928,78	938,55
650	823,99	834,11	844,23	854,35	864,47	874,59	884,71	894,83	904,95	915,07	925,19	935,31	945,43	955,55
700	836,34	847,39	858,44	869,49	880,54	891,59	902,64	913,69	924,74	935,79	946,84	957,89	968,94	979,99
750	865,55	876,58	887,61	898,64	909,67	920,70	931,73	942,76	953,79	964,82	975,85	986,88	997,91	1008,94
800	877,92	889,47	900,93	929,15	940,71	952,27	963,83	975,39	986,95	998,51	1010,07	1021,63	1033,19	1044,75
850	890,38	902,23	930,96	942,89	954,89	966,85	978,77	990,69	1002,61	1014,53	1026,45	1038,37	1050,29	1062,21
900	902,92	931,84	944,25	956,66	969,06	981,44	993,82	1006,20	1018,58	1030,96	1043,34	1055,72	1068,10	1080,48
950	931,90	944,73	957,54	966,42	983,26	1005,26	1028,19	1051,95	1076,75	1101,55	1126,35	1151,15	1175,95	1200,75
1000	944,32	957,64	970,89	984,16	1006,23	1029,15	1052,98	1077,74	1103,58	1130,38	1158,28	1187,32	1217,51	1248,83

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 230V - Listino prezzi

		Ln:base (mm)											
An:altezza	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	642,66	648,88	655,10	661,33	667,60	673,83	680,04	686,32	692,55	698,75	704,97	711,26	717,44
250	649,43	656,10	662,69	669,39	676,07	682,84	689,37	696,06	699,51	709,44	716,10	722,80	746,11
300	656,10	663,19	670,27	677,42	684,49	691,62	698,75	705,88	712,98	720,08	743,90	751,01	758,16
350	662,76	670,36	677,92	685,40	692,98	700,55	708,12	715,83	739,90	761,56	754,95	762,52	770,13
400	669,47	677,51	685,43	693,51	701,46	709,44	734,15	742,15	750,10	758,16	766,10	774,12	782,08
450	676,20	684,65	693,07	701,51	709,93	735,06	743,54	751,90	760,34	768,79	777,21	785,66	794,07
500	682,95	691,73	700,69	709,51	735,10	743,94	752,87	761,68	770,54	779,48	788,35	797,22	822,74
550	689,56	698,90	708,23	717,54	743,57	752,87	762,14	771,51	780,78	790,10	799,41	825,47	834,74
600	696,33	706,03	715,81	742,29	752,02	761,76	771,51	781,24	791,07	800,82	827,22	836,94	846,70
650	703,02	713,24	723,47	750,27	760,44	770,64	780,87	791,07	801,25	828,11	838,31	848,48	858,72
700	709,71	720,34	747,68	758,29	768,95	779,61	790,20	800,89	828,16	838,83	849,49	860,04	870,68
750	716,44	727,50	755,31	766,31	777,42	788,51	799,62	827,34	838,38	849,49	860,59	871,67	899,35
800	723,20	751,33	762,88	774,42	785,83	797,41	825,62	837,10	848,64	860,21	871,67	899,84	911,32
850	729,92	758,49	770,40	782,42	794,31	806,31	834,91	846,91	858,81	870,82	882,75	911,41	923,33
900	736,58	765,59	778,06	790,48	802,85	831,90	844,30	856,72	869,08	881,42	910,58	922,91	935,35
950	743,30	772,81	785,62	798,44	811,34	840,85	853,64	866,49	879,39	908,88	921,66	934,48	947,37
1000	766,65	779,94	793,25	806,54	836,47	849,70	862,99	876,28	906,20	919,43	932,77	946,07	976,02

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 230V - Listino prezzi

		Ln:base (mm)												
An:altezza	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	723,67	729,98	736,18	759,10	765,28	771,60	777,79	784,00	790,20	796,52	802,74	808,97	815,17	821,47
250	752,81	759,47	766,10	772,85	779,55	786,20	792,87	799,50	806,21	812,85	819,50	826,25	832,93	839,58
300	765,25	772,36	779,48	786,57	793,71	800,82	807,95	815,05	822,14	829,26	836,36	843,46	850,56	857,68
350	777,66	785,24	792,81	800,38	807,91	815,42	822,93	830,44	837,95	845,46	852,97	860,48	867,99	875,50
400	790,10	798,11	806,10	830,74	838,76	846,70	854,73	862,77	870,79	878,83	886,87	894,89	902,93	910,97
450	802,52	827,63	836,07	844,52	852,90	861,38	869,77	878,24	886,66	895,15	920,24	928,66	937,11	945,58
500	831,64	840,48	849,42	858,26	867,16	876,03	884,87	910,49	919,30	928,18	937,07	945,98	954,85	963,72
550	844,07	853,39	862,72	872,03	881,28	907,25	916,57	925,97	935,24	944,53	953,92	963,23	972,50	992,25
600	856,50	866,25	876,03	902,44	912,12	921,93	931,72	941,46	951,19	961,00	970,89	980,78	1017,86	1039,45
650	868,93	879,06	905,98	916,18	926,42	936,59	946,74	957,01	967,33	977,64	1004,24	1025,28	1047,20	1069,99
700	881,28	908,67	919,30	929,97	940,56	936,59	978,53	989,13	999,84	1010,36	1031,67	1053,82	1077,00	1100,80
750	910,49	921,52	932,62	943,71	954,75	965,79	976,83	987,87	998,91	1010,04	1031,37	1053,52	1107,03	1132,16
800	922,87	934,41	945,88	974,10	985,64	997,08	1008,66	1020,20	1041,92	1064,48	1087,87	1112,29	1137,67	1164,08
850	935,32	947,18	975,90	987,83	999,84	1011,80	1023,71	1045,53	1068,25	1091,86	1116,38	1141,99	1168,50	1196,14
900	947,79	976,78	989,19	1001,60	1014,01	1026,39	1048,37	1071,14	1094,85	1119,59	1145,21	1171,94	1199,67	1228,50
950	976,84	989,67	1002,48	1015,40	1028,21	1050,20	1073,14	1096,89	1121,69	1147,42	1174,21	1202,		

Versione con comando motorizzato Belimo a 24V - Listino prezzi

An: altezza	Ln:base (mm)												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	653,34	659,83	666,35	672,88	679,42	685,94	692,44	699,01	705,54	712,01	718,52	725,10	731,57
250	660,41	667,39	674,28	681,30	688,28	695,25	702,20	709,20	716,23	723,19	730,18	737,16	744,17
300	667,39	674,81	682,22	689,70	697,09	704,54	712,01	719,48	726,90	734,33	741,75	749,19	756,68
350	674,36	682,30	690,22	698,06	705,87	713,70	721,52	729,37	737,23	745,06	752,91	760,77	768,60
400	681,38	689,80	698,07	706,51	714,85	723,19	731,52	739,85	748,17	756,49	764,81	773,13	781,45
450	688,42	697,26	706,07	714,90	723,71	732,52	741,33	750,14	758,95	767,76	776,57	785,38	794,19
500	695,48	704,68	714,04	723,27	732,50	741,73	750,96	760,19	769,42	778,65	787,88	797,11	806,34
550	702,40	712,17	721,93	731,68	741,43	751,18	760,93	770,68	780,43	790,18	799,93	809,68	819,43
600	709,49	719,63	729,86	739,86	749,86	759,86	769,86	779,86	789,86	799,86	809,86	819,86	829,86
650	716,48	727,18	737,86	748,54	759,22	769,90	780,58	791,26	801,94	812,62	823,30	833,98	844,66
700	723,46	734,58	745,20	755,82	766,44	777,06	787,68	798,30	808,92	819,54	830,16	840,78	851,40
750	730,52	742,10	753,17	764,24	775,31	786,38	797,45	808,52	819,59	830,66	841,73	852,80	863,87
800	737,60	749,03	760,46	771,89	783,32	794,75	806,18	817,61	829,04	840,47	851,90	863,33	874,76
850	744,63	756,51	768,39	780,27	792,15	804,03	815,91	827,79	839,67	851,55	863,43	875,31	887,19
900	751,58	763,96	776,34	788,72	801,10	813,48	825,86	838,24	850,62	862,99	875,37	887,75	900,13
950	758,62	771,48	784,34	797,20	810,06	822,92	835,78	848,64	861,50	874,36	887,22	900,08	912,94
1000	783,06	807,94	832,82	857,70	882,58	907,46	932,34	957,22	982,10	1006,98	1031,86	1056,74	1081,62

Versione con comando motorizzato Belimo a 24V - Listino prezzi

An: altezza	Ln:base (mm)													
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	738,08	744,69	751,17	757,15	763,13	769,11	775,09	781,07	787,05	793,03	799,01	805,00	811,00	817,00
250	768,56	775,54	782,48	789,42	796,36	803,30	810,24	817,18	824,12	831,06	838,00	844,94	851,88	858,82
300	796,27	789,02	801,46	813,90	826,34	838,78	851,22	863,66	876,10	888,54	900,98	913,42	925,86	938,30
350	794,57	877,47	885,39	893,31	901,18	909,06	916,93	924,81	932,68	940,56	948,44	956,32	964,20	972,08
400	882,56	890,95	899,31	907,67	916,03	924,39	932,75	941,11	949,47	957,83	966,19	974,55	982,91	991,27
450	895,56	921,84	930,66	939,50	948,27	957,14	966,02	974,89	983,76	992,63	1001,50	1010,37	1019,24	1028,11
500	926,01	935,27	944,64	953,88	963,17	972,48	981,71	1008,52	1017,74	1027,03	1036,31	1045,67	1054,93	1064,21
550	939,04	948,77	958,53	968,26	977,98	1005,15	1014,86	1024,72	1034,40	1044,14	1053,95	1063,68	1073,40	1083,12
600	952,02	962,23	972,48	1000,10	1010,21	1020,49	1030,73	1040,92	1051,10	1061,37	1071,64	1081,91	1092,18	1102,45
650	965,03	975,64	1003,80	1014,47	1025,17	1035,83	1046,46	1057,18	1067,85	1078,52	1089,19	1099,86	1110,53	1121,20
700	978,10	1006,63	1017,74	1028,91	1039,98	1051,10	1062,22	1073,34	1084,46	1095,58	1106,70	1117,82	1128,94	1140,06
750	1008,52	1020,05	1031,65	1043,29	1054,82	1066,35	1077,88	1089,41	1100,94	1112,47	1124,00	1135,53	1147,06	1158,59
800	1021,47	1033,54	1045,53	1057,07	1068,16	1079,11	1090,11	1101,23	1112,29	1123,29	1134,30	1145,30	1156,30	1167,30
850	1034,51	1046,90	1059,36	1071,84	1084,32	1096,80	1109,28	1121,76	1134,24	1146,72	1159,20	1171,68	1184,16	1196,64
900	1047,53	1059,88	1072,34	1084,82	1097,30	1109,78	1122,26	1134,74	1147,22	1159,70	1172,18	1184,66	1197,14	1209,62
950	1077,94	1091,36	1104,78	1118,29	1131,66	1145,03	1158,40	1171,77	1185,14	1198,51	1211,88	1225,25	1238,62	1251,99
1000	1090,94	1104,86	1118,71	1132,63	1146,52	1160,41	1174,30	1188,19	1202,08	1215,97	1229,86	1243,75	1257,64	1271,53

Versione con comando motorizzato Belimo a 230V - Listino prezzi

An: altezza	Ln:base (mm)												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	703,29	709,78	716,29	722,80	729,35	735,88	742,38	748,95	755,47	761,94	768,46	775,04	781,51
250	710,35	717,32	724,24	731,24	738,22	745,19	752,14	759,14	766,18	773,12	780,10	787,12	794,17
300	717,32	724,76	732,18	739,63	747,05	754,50	761,94	769,43	776,84	784,27	791,75	809,21	816,63
350	724,32	732,25	740,16	747,99	755,92	763,84	771,76	779,67	804,99	812,95	820,75	828,67	836,65
400	731,32	739,74	748,02	756,47	764,81	773,12	798,99	807,35	815,69	824,09	832,42	840,79	849,15
450	738,36	747,22	756,01	764,86	773,65	799,96	808,82	817,56	826,39	835,23	844,03	852,90	861,77
500	745,42	754,61	763,98	773,23	800,00	809,25	818,56	827,80	837,06	846,42	855,69	864,97	874,24
550	752,34	762,12	771,89	781,62	808,85	818,56	828,28	838,07	847,79	857,52	867,24	876,97	886,70
600	759,42	769,57	779,82	807,50	817,69	827,87	838,07	848,26	858,54	868,82	879,10	889,38	899,66
650	766,42	777,12	787,82	815,83	826,48	837,17	847,87	858,54	869,24	879,94	890,64	901,34	912,04
700	773,42	784,54	813,16	824,26	835,42	846,56	857,65	868,74	879,84	890,94	902,04	913,14	924,24
750	780,48	792,04	821,12	832,65	844,26	855,87	867,48	879,09	890,69	902,29	913,89	925,49	937,09
800	787,55	816,97	829,04	841,14	853,07	865,00	876,93	888,86	900,79	912,72	924,65	936,58	948,51
850	794,55	824,45	836,90	849,49	862,08	874,67	887,26	899,85	912,44	925,03	937,62	950,21	962,80
900	801,54	831,89	844,93	858,02	871,11	884,20	897,29	910,38	923,47	936,56	949,65	962,74	975,83
950	808,58	839,43	852,32	865,21	878,10	891,00	903,90	916,80	929,70	942,60	955,50	968,40	981,30
1000	833,00	864,40	877,31	890,22	903,13	916,04	928,95	941,86	954,77	967,68	980,59	993,50	1006,41

Versione con comando motorizzato Belimo a 230V - Listino prezzi

Ln:base (mm)														
An: altezza	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
mm	euro													
200	788,02	794,62	801,11	825,09	919,06	925,66	932,15	938,63	945,13	951,74	958,25	964,76	971,26	977,82
250	818,50	825,50	832,42	926,98	933,99	940,94	947,92	954,88	961,86	968,83	975,79	982,84	989,82	996,77
300	831,53	838,96	933,91	941,33	948,80	956,23	963,70	971,14	978,53	985,99	1010,89	1018,36	1025,78	1033,22
350	844,53	939,94	947,86	955,78	963,65	971,50	996,87	1004,80	1012,71	1020,61	1028,42	1036,39	1044,34	1052,20
400	945,02	953,41	961,75	987,56	995,94	1004,24	1012,64	1021,05	1029,42	1037,76	1046,15	1054,45	1062,80	1088,59
450	958,00	984,29	993,12	1001,97	1010,72	1019,61	1028,37	1037,25	1046,04	1054,92	1081,17	1089,97	1098,81	1107,68
500	988,48	997,71	1007,10	1016,35	1025,62	1034,92	1044,17	1070,96	1080,19	1089,50	1098,76	1108,11	1117,39	1126,66
550	1001,49	1011,22	1021,00	1030,73	1040,43	1067,58	1077,32	1087,17	1096,87	1106,59	1116,40	1126,15	1135,87	1156,52
600	1014,47	1024,69	1034,92	1062,55	1072,66	1082,94	1093,17	1103,37	1113,57	1123,82	1151,42	1161,56	1183,29	1205,90
650	1027,50	1038,09	1066,24	1076,93	1087,63	1098,28	1108,90	1119,63	1147,71	1158,39	1169,06	1191,07	1214,00	1237,84
700	1040,43	1069,07	1080,19	1091,38	1102,45	1113,57	1142,16	1153,25	1164,45	1175,45	1197,74	1220,91	1245,03	1270,07
750	1070,96	1082,52	1094,11	1105,75	1117,26	1146,32	1157,91	1169,48	1181,04	1203,54	1226,94	1251,31	1276,58	1302,87
800	1083,92	1096,02	1108,00	1137,52	1149,61	1161,56	1173,68	1185,74	1208,47	1232,06	1256,54	1282,10	1308,65	1336,27
850	1096,95	1109,34	1139,40	1151,89	1164,45	1176,97	1189,45	1212,27	1236,01	1260,71	1286,38	1313,15	1340,93	1369,81
900	1109,98	1140,33	1153,31	1166,30	1179,26	1192,21	1215,21	1239,04	1263,85	1289,74	1316,54	1344,51	1373,51	1403,69
950	1140,40	1153,80	1167,23	1180,73	1194,13	1217,14	1241,14	1265,99	1291,95	1318,84	1346,90	1376,04	1406,33	1437,84
1000	1153,41	1167,31	1181,18	1195,07	1218,17	1242,14	1267,07	1292,97	1320,03	1348,07	1377,23	1407,63	1439,19	1471,98

Fusibili di ricambio

Articolo normalmente disponibile a magazzino

Descrizione	Euro
fusibile manuale termo-meccanico	17,14
ONE T fusibile per servomotore elettronico RFT	69,60
Z-BAT fusibile per servomotore elettronico BELIMO	69,60

