

EDLS-EDLSB Diffusori lineari multiferitoia a scomparsa



Descrizione

Diffusori lineari a scomparsa con mono e multiferitoia da 20 mm o 30 mm con profilo aerodinamico in alluminio e deflettori regolabili, per un ottimale controllo del lancio dell'aria. Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura EDLS: telaio e deflettori in alluminio verniciato nero RAL9005.
Finitura EDLSB: telaio e deflettori in alluminio verniciato bianco RAL9016.
Numero feritoie: da 1 a 3
Dimensioni feritoia: 20 mm o 30 mm.

Installazione: mediante plenum con sistema di montaggio a ponti. Posizionamento nastro anticrepe su telaio e conseguente rasatura a gesso.

Dimensioni realizzabili in unico pezzo:
- lunghezza minima 300 mm;
- lunghezza massima 2000 mm.

Impiego

Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.

Modelli

-EDLS10-FA - EDLSB10-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con feritoia da 20 mm.
-EDLS20-FA - EDLSB20-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e feritoia da 20 mm.
-EDLS30-FA - EDLSB30-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e feritoia da 20 mm.
-EDLS40-FA - EDLSB40-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e feritoia da 20 mm.

-EDLS10-FB - EDLSB10-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con feritoia da 30 mm.
-EDLS20-FB - EDLSB20-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e feritoia da 30 mm.
-EDLS30-FB - EDLSB30-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e feritoia da 30 mm.
-EDLS40-FB - EDLSB40-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e feritoia da 30 mm.


Accessori

- plenum zincato;
- plenum isolato;
- ponti di fissaggio;
- kit di continuità.


A richiesta

- Possibilità di installazione in continuità.
- Plenum con attacco posteriore ovalizzato.

EDLS - EDLSB una feritoia dimensioni



EDLS-FA 1 feritoia 20 mm
EDLSB-FA 1 feritoia 20 mm




EDLS-FB 1 feritoia 30 mm
EDLSB-FB 1 feritoia 30 mm


Tutte le dimensioni sono espresse in mm

feritoia	L	A	B	C	E	D	numero ponti di fissaggio
feritoia da 20 mm	800	60	55	48	41	80	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2
feritoia da 30 mm	800	70	65	58	51	90	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2

EDLS - EDLSB due feritoie dimensioni




EDLS-FA 2 feritoie 20 mm
EDLSB-FA 2 feritoie 20 mm




EDLS-FB 2 feritoie 30 mm
EDLSB-FB 2 feritoie 30 mm

2 feritoie	L	A	B	C	D	E	numero ponti di fissaggio
feritoie da 20 mm	800	100	95	88	120	81	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2
feritoie da 30 mm	800	120	115	108	140	101	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2

EDLS - EDLSB tre feritoie dimensioni



EDLS-FA 3 feritoie 20 mm
EDLSB-FA 3 feritoie 20 mm



EDLS-FB 3 feritoie 30 mm
EDLSB-FB 3 feritoie 30 mm

3 feritoie	L	A	B	C	D	E	numero ponti di fissaggio
feritoie da 20 mm	800	140	135	128	160	121	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						3
feritoie da 30 mm	800	170	165	158	190	151	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						3

Dati di funzionamento

Dati riferiti a diffusori di lunghezza 1m, con una velocità terminale Vt=0.25 m/s, montati a filo soffitto e con lancio laterale con effetto coanda.

Valori riferiti a diffusore senza serranda o con serranda a scorrimento aperta.
Valori riferiti al diffusore con deflettori in posizione di lavoro con parzializzazione al 50% della superficie utile di passaggio aria.

La posizione dei deflettori riduce la sezione efficace. Con deflettori completamente aperti o nel caso che il diffusore sia utilizzato per la ripresa, le portate in m³/h riportate in tabella possono variare.


Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata aria
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio in metri
dB(A): indice di rumorosità

feritoie	dimensioni feritoie	sezione efficace m²	portata aria e lancio						
1 feritoia	feritoia da 20 mm	0,0097	m³/h	70	105	140	175	210	245
			L(m)	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3
	feritoia da 30 mm	0,0146	m³/h	105	158	210	262	315	368
			L(m)	1,6	2,5	3,4	4,2	5	5,8
			indice di rumorosità	dB(A)	<20	22	32	37	44
2 feritoie	feritoie da 20 mm	0,0194	m³/h	140	210	280	350	420	490
			L(m)	2,6	3,9	5,1	6,4	7,7	9,0
	feritoie da 30 mm	0,0292	m³/h	210	316	420	524	630	736
			L(m)	2,3	3,6	4,9	6,0	7,1	8,3
			indice di rumorosità	dB(A)	<20	24	34	39	46
3 feritoie	feritoie da 20 mm	0,0291	m³/h	210	315	420	525	630	735
			L(m)	3,9	5,8	7,7	9,6	11,6	13,5
	feritoie da 30 mm	0,0438	m³/h	315	474	630	786	945	1104
			L(m)	3,4	5,4	7,3	9,0	10,7	12,4
			indice di rumorosità	dB(A)	<20	26	36	41	48
Vk			m/s	2	3	4	5	6	7
perdite di carico			Pa	7	15	26	41	59	80

Angolo di collegamento


Elemento estetico di raccordo tra i due linee di diffusori lineari con angolo di 90° e lunghezza 500 mm per lato. Non ha funzionalità di ventilazione.

Tutte le misure sono espresse in mm.




Kit di continuità


Il kit di continuità è un accessorio necessario per poter realizzare linee in continuità di diffusori lineari di lunghezza superiore ai 2 metri. E' costituito da due piastrine di giunzione che permettono l'allineamento ed il collegamento di due componenti della linea.



Caratteristiche lancio aria



Dimensioni plenum e sistema di montaggio con ponti di fissaggio



1 FERITOIA	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoia da 20 mm	800	800	770	1	145	240	65	80	49
	1000	1000	970	1					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoia da 30 mm	800	800	770	1	145	240	75	80	49
	1000	1000	970	1					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					

2 FERITOIE	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoie da 20 mm	800	800	770	2	145	300	105	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoie da 30 mm	800	800	770	2	198	300	125	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					

3 FERITOIE	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoie da 20 mm	800	800	770	2	198	300	145	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoie da 30 mm	800	800	770	2	198	300	165	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					

Listino prezzi EDLS-FA - 1 feritoia - verniciato nero RAL9005 - feritoia 20 mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino

EDLS-FA	lunghezza	EDLS10-FA	EDLS20-FA	EDLS30-FA	EDLS40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
1 FERITOIA		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoia da 20 mm	800	50,40 ∨	52,79 ∨	59,26 ∨	65,68 ∨	59,72 ∨	77,01 ∨
	1000	56,63 ∨	59,42 ∨	65,82 ∨	73,24 ∨	64,98 ∨	83,85 ∨
	1200	67,25 ∨	71,83 ∨	80,07 ∨	87,79 ∨	81,58 ∨	108,33 ∨
	1500	76,55 ∨	82,15 ∨	89,86 ∨	99,21 ∨	87,92 ∨	113,29 ∨
	2000	97,48 ∨	101,01 ∨	115,04 ∨	126,11 ∨	100,41 ∨	132,50 ∨

Listino prezzi EDLS-FA - 2 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 20 mm

EDLS-FA	lunghezza	EDLS10-FA	EDLS20-FA	EDLS30-FA	EDLS40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
2 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 20 mm	800	88,08 ∨	94,66 ∨	104,06 ∨	117,98 ∨	69,98 ∨	90,85 ∨
	1000	98,32 ∨	106,10 ∨	115,23 ∨	131,37 ∨	75,51 ∨	98,45 ∨
	1200	116,13 ∨	127,79 ∨	140,03 ∨	157,46 ∨	86,69 ∨	115,06 ∨
	1500	131,49 ∨	154,94 ∨	156,15 ∨	177,35 ∨	90,65 ∨	120,74 ∨
	2000	167,04 ∨	201,67 ∨	199,89 ∨	225,56 ∨	103,83 ∨	141,80 ∨

Listino prezzi EDLS-FA - 3 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 20 mm

EDLS-FA	lunghezza	EDLS10-FA	EDLS20-FA	EDLS30-FA	EDLS40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
3 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 20 mm	800	115,42 ∨	127,03 ∨	137,17 ∨	158,80 ∨	75,13 ∨	98,03 ∨
	1000	129,04 ∨	142,51 ∨	152,28 ∨	177,19 ∨	81,78 ∨	107,22 ∨
	1200	153,29 ∨	172,46 ∨	186,75 ∨	213,80 ∨	93,27 ∨	125,86 ∨
	1500	173,62 ∨	209,17 ∨	208,00 ∨	240,67 ∨	99,26 ∨	132,85 ∨
	2000	221,74 ∨	273,28 ∨	267,67 ∨	307,37 ∨	115,09 ∨	157,63 ∨

Listino prezzi EDLS-FB - 1 feritoia - verniciato nero RAL9005 - feritoia 30 mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino							
EDLS-FB	lunghezza	EDLS10-FB	EDLS20-FB	EDLS30-FB	EDLS40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
1 FERITOIA		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoia da 30 mm	800	51,40 ∨	57,19 ∨	60,45 ∨	67,00 ∨	60,29 ∨	77,78 ∨
	1000	57,75 ∨	63,77 ∨	67,13 ∨	74,70 ∨	65,64 ∨	84,74 ∨
	1200	73,98 ∨	81,07 ∨	88,07 ∨	96,58 ∨	85,04 ∨	109,33 ∨
	1500	84,21 ∨	91,61 ∨	98,84 ∨	109,12 ∨	88,77 ∨	114,40 ∨
	2000	99,42 ∨	109,79 ∨	117,33 ∨	128,62 ∨	101,49 ∨	133,92 ∨

Listino prezzi EDLS-FB - 2 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 30 mm

EDLS-FB	lunghezza	EDLS10-FB	EDLS20-FB	EDLS30-FB	EDLS40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
2 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 30 mm	800	94,25 ∨	101,27 ∨	111,33 ∨	126,23 ∨	67,90 ∨	90,77 ∨
	1000	105,20 ∨	113,51 ∨	123,28 ∨	140,55 ∨	74,74 ∨	100,26 ∨
	1200	124,25 ∨	136,73 ∨	149,82 ∨	168,47 ∨	95,65 ∨	127,62 ∨
	1500	140,69 ∨	165,78 ∨	167,07 ∨	189,76 ∨	101,07 ∨	135,35 ∨
	2000	178,72 ∨	215,78 ∨	213,88 ∨	241,34 ∨	117,36 ∨	160,79 ∨

Listino prezzi EDLS-FB - 3 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 30 mm

EDLS-FB	lunghezza	EDLS10-FB	EDLS20-FB	EDLS30-FB	EDLS40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
3 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 30 mm	800	123,49 ∨	135,91 ∨	146,76 ∨	169,90 ∨	76,36 ∨	99,76 ∨
	1000	138,06 ∨	152,48 ∨	162,93 ∨	189,58 ∨	83,20 ∨	109,21 ∨
	1200	164,01 ∨	184,53 ∨	199,81 ∨	228,75 ∨	95,65 ∨	127,62 ∨
	1500	185,77 ∨	223,81 ∨	222,55 ∨	257,50 ∨	101,07 ∨	135,35 ∨
	2000	237,25 ∨	292,40 ∨	286,40 ∨	328,87 ∨	117,36 ∨	160,79 ∨

Listino prezzi EDLSB-FA - 1 feritoia - verniciato bianco RAL9016 - feritoia 20 mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino							
EDLSB-FA	lunghezza	EDLSB10-FA	EDLSB20-FA	EDLSB30-FA	EDLSB40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
1 FERITOIA		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoia da 20 mm	800	50,40 ∨	52,79 ∨	59,26 ∨	65,68 ∨	59,72 ∨	77,01 ∨
	1000	56,63 ∨	59,42 ∨	65,82 ∨	73,24 ∨	64,98 ∨	83,85 ∨
	1200	67,25 ∨	71,83 ∨	80,07 ∨	87,79 ∨	81,58 ∨	108,33 ∨
	1500	76,55 ∨	82,15 ∨	89,86 ∨	99,21 ∨	87,92 ∨	113,29 ∨
	2000	97,48 ∨	101,01 ∨	115,04 ∨	126,11 ∨	100,41 ∨	132,50 ∨

Listino prezzi EDLSB-FA - 2 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 20 mm

EDLSB-FA	lunghezza	EDLSB10-FA	EDLSB20-FA	EDLSB30-FA	EDLSB40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
2 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 20 mm	800	88,08 ∨	94,66 ∨	104,06 ∨	117,98 ∨	69,98 ∨	90,85 ∨
	1000	98,32 ∨	106,10 ∨	115,23 ∨	131,37 ∨	75,51 ∨	98,45 ∨
	1200	116,13 ∨	127,79 ∨	140,03 ∨	157,46 ∨	86,69 ∨	115,06 ∨
	1500	131,49 ∨	154,94 ∨	156,15 ∨	177,35 ∨	90,65 ∨	120,74 ∨
	2000	167,04 ∨	201,67 ∨	199,89 ∨	225,56 ∨	103,83 ∨	141,80 ∨



Listino prezzi EDLSB-FA - 3 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 20 mm

EDLSB-FA	lunghezza	EDLSB10-FA	EDLSB20-FA	EDLSB30-FA	EDLSB40-FA	PLENUM	PLENUM ISOLATO
3 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 20 mm	800	115,42 ∨	127,03 ∨	137,17 ∨	158,80 ∨	75,13 ∨	98,03 ∨
	1000	129,04 ∨	142,51 ∨	152,28 ∨	177,19 ∨	81,78 ∨	107,22 ∨
	1200	153,29 ∨	172,46 ∨	186,75 ∨	213,80 ∨	93,27 ∨	125,86 ∨
	1500	173,62 ∨	209,17 ∨	208,00 ∨	240,67 ∨	99,26 ∨	132,85 ∨
	2000	221,74 ∨	273,28 ∨	267,67 ∨	307,37 ∨	115,09 ∨	157,63 ∨

Listino prezzi EDLSB-FB - 1 feritoia - verniciato bianco RAL9016 - feritoia 30 mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino							
EDLSB-FB	lunghezza	EDLSB10-FB	EDLSB20-FB	EDLSB30-FB	EDLSB40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
1 FERITOIA		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoia da 30 mm	800	51,40 ∨	57,19 ∨	60,45 ∨	67,00 ∨	60,29 ∨	77,78 ∨
	1000	57,75 ∨	63,77 ∨	67,13 ∨	74,70 ∨	65,64 ∨	84,74 ∨
	1200	73,98 ∨	81,07 ∨	88,07 ∨	96,58 ∨	85,04 ∨	109,33 ∨
	1500	84,21 ∨	91,61 ∨	98,84 ∨	109,12 ∨	88,77 ∨	114,40 ∨
	2000	99,42 ∨	109,79 ∨	117,33 ∨	128,62 ∨	101,49 ∨	133,92 ∨

Listino prezzi EDLSB-FB - 2 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 30 mm

EDLSB-FB	lunghezza	EDLSB10-FB	EDLSB20-FB	EDLSB30-FB	EDLSB40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
2 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 30 mm	800	94,25 ∨	101,27 ∨	111,33 ∨	126,23 ∨	67,90 ∨	90,77 ∨
	1000	105,20 ∨	113,51 ∨	123,28 ∨	140,55 ∨	74,74 ∨	100,26 ∨
	1200	124,25 ∨	136,73 ∨	149,82 ∨	168,47 ∨	95,65 ∨	127,62 ∨
	1500	140,69 ∨	165,78 ∨	167,07 ∨	189,76 ∨	101,07 ∨	135,35 ∨
	2000	178,72 ∨	215,78 ∨	213,88 ∨	241,34 ∨	117,36 ∨	160,79 ∨

Listino prezzi EDLSB-FB - 3 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 30 mm

EDLSB-FB	lunghezza	EDLSB10-FB	EDLSB20-FB	EDLSB30-FB	EDLSB40-FB	PLENUM	PLENUM ISOLATO
3 FERITOIE		euro	euro	euro	euro	euro	euro
feritoie da 30 mm	800	123,49 ∨	135,91 ∨	146,76 ∨	169,90 ∨	76,36 ∨	99,76 ∨
	1000	138,06 ∨	152,48 ∨	162,93 ∨	189,58 ∨	83,20 ∨	109,21 ∨
	1200	164,01 ∨	184,53 ∨	199,81 ∨	228,75 ∨	95,65 ∨	127,62 ∨
	1500	185,77 ∨	223,81 ∨	222,55 ∨	257,50 ∨	101,07 ∨	135,35 ∨
	2000	237,25 ∨	292,40 ∨	286,40 ∨	328,87 ∨	117,36 ∨	160,79 ∨

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino							
ponte di fissaggio e kit di continuità							euro
ponte di fissaggio per EDLS-FA EDLS-FB EDLSB-FA EDLSB-FB - 1 FERITOIA							11,87 ∨
ponte di fissaggio per EDLS-FA EDLSB-FA- 2 FERITOIE							11,87 ∨
ponte di fissaggio per EDLS-FB EDLSB-FB- 2 FERITOIE							11,87 ∨
ponte di fissaggio per EDLS-FA EDLSB-FA - 3 FERITOIE							11,87 ∨
ponte di fissaggio per EDLS-FB EDLSB-FB - 3 FERITOIE							11,87 ∨
kit di continuità							2,23 ∨

Listino prezzi angolo estetico

Angolo estetico senza deflettori	EDLS-FA	EDLS-FB	EDLSB-FA	EDLSB-FB
	euro	euro	euro	euro
1 FERITOIA	113,27 ∨	115,50 ∨	113,27 ∨	115,50 ∨
2 FERITOIE	196,65 ∨	210,40 ∨	196,65 ∨	210,40 ∨
3 FERITOIE	258,09 ∨	276,12 ∨	258,09 ∨	276,12 ∨
Kit di continuità	2,23 ∨	2,23 ∨	2,23 ∨	2,23 ∨

